



Simplicity
Since 1922[®]



2025
**ZITMAAIERS &
ZERO TURN MAAIERS**





EEN EEUW VAN STREPEN

De geschiedenis van Simplicity is er één die gekenmerkt wordt door innovatie, doorzettingsvermogen, betrouwbare producten van topkwaliteit en een eersteklas maaiervaring.

Het bedrijf begon eerst met de productie van boormachines, maar toen de poort naar de tuinmachines openging, nam Simplicity een stevige vlucht de hoogte in.

Of het nu gaat om tuintractoren of zero turn zitmaaiers, de liefde voor de maaiers van Simplicity wordt van generatie op generatie doorgegeven. Naast een eerbetoon aan het verleden, is er voor Simplicity een veelbelovende toekomst weggelegd.

INHOUD

Dealerondersteuning	04
Simplicity® maakt het verschil	05
Regent™ zitmaaiers	06
Broadmoor™ tuintractor	10
Baron™ zitmaaiers met opvang	12
Duke™ zitmaaiers met opvang	14
NIEUW! Duke™ zitmaaiers met hoogtelediging*	16
Courier™ zero turns	18
Specificaties	24
Toebehoren	28

* Niet beschikbaar in de BeNeLux.



DEALERONDERSTEUNING



MAAK DE JUISTE KEUZE.

Weet u niet zeker welke maaier u nodig heeft? Uw Simplicity® dealer helpt u verder. Uw nieuwe maaier graag thuisbezorgd? Uw Simplicity® dealer bezorgt aan huis. Wenst u uitleg over uw nieuwe maaier? Uw Simplicity® dealer leert u alles wat u moet weten. Wanneer u een Simplicity® maaier koopt bij uw officiële dealer in de buurt krijgt u niet alleen een eerste klas maai-ervaring, maar tevens uw eigen vertrouwde maaiadviseur.

- Deskundig advies
- Hulp bij het kiezen van de juiste maaier
- Proefritten en demonstraties
- Betrouwbare servicemonteurs
- Beschikbaarheid van onderdelen
- Ophalen of laten bezorgen van uw machine
- Periodiek onderhoud
- Inruilmogelijkheden*
- Advies over toebehoren



*Kan variëren per dealer.

SIMPLICITY® MAAKT HET VERSCHIL

Met hun duurzame componenten – massief stalen motorkap en plaatwerk, duurzame motor, robuuste transmissie en assen – gaan de zitmaaiers en zero turns van Simplicity® een eeuwigheid mee. De maaiers van Simplicity werden ontworpen met het comfort van de gebruiker voor ogen. Ze werden uitgerust met ergonomische, gebruiksvriendelijke bedieningsinstrumenten en vernieuwende functies om uw maai-ervaring nog aangenamer te maken.



STREPEN MAAIEN

Ons Free Floating™ maaidek is een staaltje van toptechnologie dat al vaak werd gekopieerd, maar nog nooit geëvenaard. Het maaidek is bevestigd op een pendelende vooras die zelfs de geringste oneffenheid in uw gazon volgt zodat de graszode ongeschonden blijft. De stripingrol over de volledige maai-breedte legt het gras neer in de rijrichting van de maaier om een streeppatroon in het gras te tekenen. Beschikbaar op de Broadmoor™ zitmaaier.



SUPERIEURE TRACTIE MET ACT™

Automatic Controlled Traction™ levert extra vermogen aan beide achterwielen als een wiel begint door te slippen. De functie ACT™ voorkomt dat de wielen hun grip verliezen waardoor ze gaan slippen en het gazon beschadigen. Beschikbaar op de Broadmoor™ zitmaaier.



CENTRECUT™ MAAIDEEK

Het CentreCut™ maaidek biedt de mogelijkheid de configuratie van het maaidek aan te passen aan de omstandigheden van het gras. Beschikbaar op de Regent™ SLT175, Regent™ SLT275, Courier™ SZT175 en Courier™ SZT275.

CENTRECUT™
CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE

Alle zitmaaiers en tuintractoren van Simplicity zijn uitgerust met een hydrostatische transmissie die via voetpedalen wordt bediend zodat u beide handen steeds vrij hebt om te sturen terwijl u de snelheid en de rijrichting met de twee pedalen regelt.



SUSPENSION SYSTEM

Simplicity® tilt het comfort van de eigenaar naar een hoger niveau dankzij de vering waarbij een maaibeeld van topkwaliteit wordt geproduceerd*. Deze exclusieve tractortechnologie maakt gebruik van schokdempers om de impact van ruw terrein op de bestuurder te verminderen. Beschikbaar op de Courier™ SZT175, Courier™ SZT275 en Courier™ SZT350.



SUSPENSION COMFORT SYSTEM™

De Broadmoor™ tuintractor biedt een compleet comfort pakket - de Suspension Comfort System™ - bestaande uit het veringsysteem, een hoge snelheidstransmissie en een comfortabele luchtdoorlatende (mesh) stoel.



*De vering hangt af van de gesteldheid van het gras.

REGENT™

ZITMAAIERS



SLT110

Het Regent™ zitmaaier programma levert uitstekende maaiprestaties samen met het hoogste gebruikscomfort bovenop het typische design van Simplicity®.

Deze Regent™ zitmaaiers worden aangedreven door een betrouwbare Briggs & Stratton® motor. De bumper is geïntegreerd en de zitmaaier is voorzien van een modern instrumentenpaneel. De robuuste maaidekken en de zware gietijzeren voorassen garanderen een lange levensduur en hoge prestaties.



AAN HET CHASSIS OPGEHANGEN MAAIDEK

Maaidek met 4 antiscalpwielen en met een aansluiting voor een tuinslang.



STALEN BUMPER & LED-KOPLAMPEN

De stalen stootbumper vooraan maakt de zitmaaier nog duurzamer.



DUURZAME VOORAS

Robuuste, pendelende, gietijzeren vooras voor een lange levensduur.



INSTRUMENTENPANEEL

Bedieningsinstrumenten met een kleurcode op het dashboard.

ONTWORPEN OM TE
PRESTEREN, **GEBOUWD**
OM TE OVERLEVEN.

KORTE SPECIFICATIES

REGENT™ SLT110		REGENT™ SLT210SE	
Vermogen			
Motor	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin	Briggs & Stratton 7220 PXi V-Twin	
Aantal cilinders	2	2	
Transmissie			
Transmissie	Tuff-Torq® K46 hydrostatisch	Tuff-Torq® K46 hydrostatisch	
Maaidek			
Maaibreedte	107 cm	117 cm	
Type maaidek	Gestanst staal	Gestanst staal	
Stoel	Halfhoge stoel	Luxe, halfhoge stoel	



BRIGGS & STRATTON® MOTOR

De EXi motoren van Briggs & Stratton starten feilloos, leveren topprestaties en gaan lang mee.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Aan het chassis opgehangen maaidek met 4 antiscalpwielen
- Hydrostatische transmissie
- Gietijzeren vooras
- Kleine draaicirkel (36 cm)
- LED-koplampen
- Elektrische koppeling van het mes
- Bedieningsinstrumenten met kleurcode
- Manuele maaihogteregeling
- Geïntegreerde stalen stootbumper
- Cruise control
- Maaidek met aansluiting voor tuinslang

Voor alle toebehoren, zie pagina 28.

REGENT™

ZITMAAIERS



SLT275

Onze "CentreCut™" maaitechnologie biedt totale flexibiliteit zonder keuzestress bij de aankoop van uw maaier. De Regent™ SLT175 en SLT275 zitmaaiers worden geleverd door uw dealer met een reeds gemonteerde configuratiekit voor zij-uitworp (SD kit) of voor achteruitworp (RD kit) met Eliminator® messen.

Mocht u in de toekomst een andere maaiconfiguratie nodig hebben, dan heeft u alleen een nieuwe kit nodig en hoeft u dus geen volledig nieuw maaidek of nieuwe trekker aan te kopen.

CENTRECUT™

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



SLT275 met RD kit (achteruitworp).



Met RD kit (achteruitworp)



Met SD kit (zij-uitworp)

CENTRECUT™ MAAIDEK

De zitmaaiers die met het CentreCut™ maaidek zijn uitgerust worden vooraf geconfigureerd met zij-uitworp of achteruitworp. Met een optionele kit kunt u, indien nodig, het maaidek eenvoudig ombouwen naar een andere maaiconfiguratie.

De SD kit (zij-uitworp) biedt u de hoogst mogelijke maaicapaciteit. De RD kit (achteruitworp) wordt geleverd met een halfhoge deflector en Eliminator®-messen en biedt een perfecte balans tussen maaicapaciteit en mulchprestaties. De optionele mulchkit levert u de beste mulchprestaties.



VEROVER DE CONTOUREN VAN UW GAZON.

KORTE SPECIFICATIES

REGENT™ SLT175

Vermogen	
Motor	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Aantal cilinders	2
Transmissie	
Transmissie	Tuff-Torq® K46 hydrostatisch
Maaidek	
Maaibreedte	107 cm
Type maaidek	CentreCut™ gelast staal
Stoel	Luxe, halfhoge stoel

REGENT™ SLT275

Motor	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
Aantal cilinders	2
Transmissie	Tuff-Torq® K46 hydrostatisch
Maaibreedte	122 cm
Type maaidek	CentreCut™ gelast staal
Stoel	Luxe, halfhoge stoel



BRIGGS & STRATTON® MOTOR

De Briggs & Stratton PXi motor werd ontworpen om prestaties van wereldformaat te leveren. Deze motor heeft alles in huis: hij is krachtiger, start vlot, draait soepel, maakt weinig lawaai en levert professionele resultaten.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- 107 cm of 122 cm gelast stalen CentreCut™ maaidek met 4 antiscalpwielen
- Leverbaar met zij-uitworpkit of met achteruitworpkit
- Hydrostatische transmissie
- Gietijzeren vooras
- Kleine draaicirkel (36 cm)
- Halfhoge luxe stoel
- Elektrische meskoppeling
- Handmatige maaihogte instelling
- Cruise control
- Bedieningspaneel met urenteller en onderhoudsindicator
- Maaidek met aansluiting voor tuinslang

Voor alle toebehoren, zie pagina 28.

BROADMOOR™

PREMIUM ZITMAAIER MET VERING

STOER
DUURZAAM.
EXCEPTIONAELE
PRESTATIES.



De Broadmoor™ tuintractor is de perfecte combinatie van hoge prestaties en gebruikscomfort. Met het unieke Free Floating™ gelast stalen maaidek, het nieuwe veersysteem achteraan en de ademende ergonomisch gevormde mesh stoel is grasmaaien geen vervelend klusje meer.

MET ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING



HIGH SPEED TRANSMISSIE

De Tuff Torq® high speed transmissie is een hydrostatisch aandrijfsysteem die u de belevnis van een autorit geeft en u eveneens de mogelijkheid biedt met een hogere snelheid te maaien.



BEDIENINGSPANEEL

Het dashboard bevat een start/stopknop, brandstofmeter en onderhoudsindicator voor een luxe belevnis.



ACT™

Met Automatic Controlled Traction™ wordt het vermogen van de motor consequent naar de twee achterwielen gebracht waardoor u nooit grip verliest en het gazon niet beschadigt.



GELAST STALEN MAAIDEK

Het gelast maaidek met versterkte bovenkant, zijkanten en hoeken en voorzien van een extra dikke stootrand, garandeert maaikwaliteit en duurzaamheid voor de komende jaren.

KORTE SPECIFICATIES

BROADMOOR™ SYT410

Vermogen

Motor	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Aantal cilinders	2

Transmissie

Transmissie	Tuff-Torq® K62 High Speed hydrostatische transmissie met ACT™
-------------	---

Maaidek

Maaibreedte	122 cm
Type maaidek	Gelast staal, Free Floating™ met stripingrol over de volle breedte
Vering	SCS™ veersysteem achteraan met luchtdoorlatende mesh stoel



BRIGGS & STRATTON® MOTOR

De Briggs & Stratton 8270 PXi motor is uitgerust met een oliefilter en druksmering.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Free Floating™ maaidek met stripingrol over de volle breedte
- Automatic Controlled Traction™
- Duurzaam, gelast, stalen frame
- Elektrische stuurbekrachtiging
- Gietijzeren, scharnierende vooras
- Draaicirkel 59 cm
- Quick Hitch™ snelkoppeling van het maaidek
- Elektrisch regelbare maaihoogte
- LED-koplampen
- Cruise control
- Ergonomisch, luchtdoorlatende mesh stoel

MET VEERSYSTEEM ACHTER



Het exclusieve Suspension Comfort System™ vermindert de schokken bij hogere snelheid.

BARON™

ZITMAAIERS MET OPVANG

COMPACT
FORMAAT.
PREMIUM
COMFORT.

SLC92

De Baron™ zitmaaiers met opvang blijven uitzonderlijke prestaties en veelzijdigheid leveren.

De kleinste zitmaaier, de Baron™ SLC92, heeft een maaibreedte van 92 cm en een totale breedte van slechts 95 cm. Ideaal voor tuinen met smalle doorgangen en poorten. De grotere SLC102 met een maaibreedte van 102 cm verhoogt uw productiviteit tot 8.200 m² per uur.

Alle zitmaaiers worden aangedreven door krachtige Briggs & Stratton®-motoren.

Made in
Europe 



STOEL MET HOOG COMFORT

De verstelbare stoel met middelhoge rugleuning biedt eerste klas rijcomfort en stabiliteit.



STIJLVOL BEDIENINGSPANEEL

Het dashboard bevat een urenteller, RMO-schakelaar, parkeerrem en gashendel.



MAAIHOOGTE

De handmatige maaishoogte kan eenvoudig worden ingesteld tussen 6 mogelijke posities, variërend van 30 tot 90 mm.



GEÏNTEGREERDE TREKHAAK

Op de achterplaat van de maaier zit een handige trekhaak.



KORTE SPECIFICATIES

BARON™ SLC92

Vermogen

Motor	Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin
Aantal cilinders	2

Transmissie

Transmissie	Tuff-Torq® K46 Hydrostatisch
-------------	------------------------------

Maaidek

Maaibreedte	92 cm
Type maaidek	Gestanst staal
Stoel	Premium stoel met halfhoge rug
Opvangbak	300 liter

BARON™ SLC102

Motor	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Aantal cilinders	2

Transmissie	Tuff-Torq® K46 Hydrostatisch
-------------	------------------------------

Maaibreedte	102 cm
Type maaidek	Gestanst staal
Stoel	Premium stoel met halfhoge rug
Opvangbak	300 liter

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Aan het chassis opgehangen maaidek
- 4 anti-scalpwielen (SLC102)
- Hydrostatische transmissie
- Grote opvangzak van 300 liter
- Gietijzeren vooras
- Brandstoftank van 8 liter
- Elektrisch inschakelbare messen
- Manueel heffen van het maaidek
- LED-koplampen met daglichtmodus
- Geïntegreerde stalen bumper
- 15"x 6" voorbanden
- 18"x 8,5" achterbanden
- Reinigungsansluiting
- 2 jaar beperkte garantie



BRIGGS & STRATTON® MOTOR

De Briggs & Stratton EXi motor zorgt voor een consistente start en garandeert duurzame prestaties.

DUKE™

ZITMAAIERS MET OPVANG

TOPPRESTATIES
VOOR UW GAZON.



SYC102

De Duke™ zitmaaier met opvang combineert een geavanceerd ontwerp, innovatieve functies en een superieur comfort om telkens weer uitstekende prestaties te leveren. Deze zitmaaier is krachtig, eenvoudig te bedienen, intelligent en comfortabel in gebruik.

Made in  Europe



DIFFERENTIEELSLOT

Zorgt voor een betere tractie in gladde omstandigheden (SYC122).



STIJLVOL BEDIENINGSPANEEL

Het luxe dashboard heeft een LED-display, 2 USB-poorten, RMO-schakelaar, parkeerrem, cruisecontrol, automatische maaiervuitschakeling en gashendel.



VERSTELBARE STOEL

De premium stoel kan eenvoudig worden versteld en biedt also veel beenruimte.



USB OPLAADPOORT

Het dashboard bevat zowel een USB-A als USB-C oplaadpoort die elk maximaal 2,4 A leveren.

KORTE SPECIFICATIES

DUKE™ SYC102

Vermogen	
Motor	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
Aantal cilinders	2
Transmissie	
Transmissie	Tuff-Torq® K46 Hydrostatisch
Maaidek	
Maaibreedte	102 cm
Type maaidek	Gestanst staal
Stoel	Premium stoel met hoge rug
Opvangbak	320 liter

DUKE™ SYC122

Motor	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Aantal cilinders	2
Transmissie	Tuff-Torq® K62 Hydrostatisch
Maaibreedte	122 cm
Type maaidek	Gestanst staal
Stoel	Premium stoel met hoge rug
Opvangbak	380 liter

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Aan het chassis opgehangen maaidek met 4 anti-scalpwielen
- Hydrostatische transmissie
- Grote opvangzak
- Gietijzeren vooras
- Cruise control
- Grote 20" achterbanden
- Elektrisch inschakelbare messen
- Brandstoftank van 12 liter
- Voorwielen met kogellagers
- Premium stoel met hoge rug
- LED-koplampen met daglichtmodus
- Geïntegreerde stalen bumper
- Differentieelslot (SYC122)
- Maaidek beschermingsrails



BRIGGS & STRATTON® MOTOR

De Briggs & Stratton 8270 PXi-motor heeft een oliefilter en druksmering.



DUKE™

ZITMAAIER MET OPVANG EN HOOGTELEDIGING*



SYC122HD

De Duke™ HD zitmaaier is gebouwd voor veeleisende gebruikers en combineert een semiprofessioneel ontwerp met componenten van commerciële kwaliteit voor ongeëvenaarde prestaties.

Met zijn innovatieve hoge kiepfunctie stelt deze serie een nieuwe norm. Krachtig en eenvoudig te bedienen. Het manueel ledigen van de opvangbak wordt overbodig en grootschalige ophaaltaken worden efficiënter dan ooit. Onder de motorkap heeft de High Dump Series een Briggs & Stratton-motor, een Tuff Torq K664-transmissie en versterkte onderdelen van commerciële kwaliteit, waaronder zware lagers, spindels, riemschijven en riemen.



HOOGTEREGELING

De maaierhoogte kan eenvoudig worden ingesteld tussen 25 en 95 mm in 7 stappen. Met de ingebouwde begrenzer kun je een minimale hoogte instellen.



STUURWIEL MET DRAAIKNOP

De draaiknop op het stuur maakt een moeiteloze bediening met één hand mogelijk, wat manoeuvreren en achteruitrijden aanzienlijk vergemakkelijkt.



HOOG KIEPSYSTEEM

Snel en makkelijk lossen met het elektrische geactiveerd hoogkiep-systeem met soepele en eenvoudige bediening d.m.v. 2 knoppen: 1 om de bak omhoog of omlaag te brengen en 1 om te openen of te sluiten.



DIFFERENTIEELSLOT

Zorgt voor een betere tractie in gladde omstandigheden.

KORTE SPECIFICATIES

DUKE™ SYC102HD* / SYC102XD*

Vermogen	
Motor	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Aantal cilinders	2
Transmissie	
Transmissie	Tuff-Torq® K664 transmissie met differentieelslot
Maaidek	
Maaibreedte	102 cm
Type maaidek	Gestanst staal
Maaidek configuratie	2WD / 4WD
Stoel	Premium stoel met hoge rug
Opvangbak	400 liter

DUKE™ SYC122HD*

Motor	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Aantal cilinders	2
Transmissie	Tuff-Torq® K664 transmissie met differentieelslot
Maaibreedte	122 cm
Type maaidek	Gestanst staal
Maaidek configuratie	2WD
Stoel	Premium stoel met hoge rug
Opvangbak	400 liter

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Aan het chassis opgehangen maaidek met 4 anti-scalpwielen
- Hydrostatische transmissie
- Opvangsysteem met hoogtelediging
- Gietijzeren vooras
- Cruise control
- Grote 20" achterbanden
- Elektrisch inschakelbare messen
- Brandstoftank van 12 liter
- Voorwielen met kogellagers
- Premium stoel met hoge rug
- LED-koplampen met daglichtmodus
- Geïntegreerde stalen bumper
- Differentieelslot
- Beschermrails
- Verwisselbare maaidek rails



BRIGGS & STRATTON® MOTOR

De Briggs & Stratton 8270 PXi-motor heeft een oliefilter en druksmering.



Voor alle toebehoren, zie pagina 28.

* Niet beschikbaar in de BeNeLux.

COURIER™

ZERO TURN ZITMAAIERS

COMPACT & MAKKELIJK TE BESTUREN.



De SZT105 voegt een geheel nieuw prestatieniveau toe aan het uitgebreide programma van de Courier™ zero turns. Ontworpen voor maximale tuintoegang, komt deze compacte zero turn maaier komt op plekken waar andere zero turns niet kunnen komen. Zijn compacte afmetingen maken hem gemakkelijk te besturen, zelfs op de smalste plekken van uw gazon. Bovendien neemt hij weinig opbergplaats in.

CENTRECUT™
CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY

Onze converteerbare CentreCut™ maaitechnologie biedt totale flexibiliteit zonder keuzestress bij de aankoop van uw zero turn maaier.

De SD kit (voor zij-uitworp) biedt u de hoogst mogelijke maaicapaciteit. De RD kit (voor uitworp achteraan) wordt geleverd met een halfhoge deflector en Eliminator®-messen en biedt u de perfecte balans tussen maaicapaciteit en mulchprestaties. De optionele mulchkit levert u de beste mulchprestaties.



GEBRUIKSCOMFORT

Een compacte zero turn met veel comfort. Een grote stoel met armleuningen en veel beenruimte.



VOETBEDIENDE MAAIDEKLIFT

De maaihogte is gemakkelijk instelbaar in 7 stappen van 38 tot 110 mm.



COMPACT DESIGN

Met een totale breedte van 98 cm is de SZT105 de kleinste in het assortiment en biedt hij een ongeëvenaarde toegang tot de tuin.



CENTRECUT™ MAAIDEK

Het gelast stalen maaidek met versterkte bovenkant, verstevigde zijkanalen en hoeken en een stalen voorrand garandeert duurzaamheid en een prachtig maaieresultaat voor de komende jaren.



KORTE SPECIFICATIES

COURIER™ SZT105

Vermogen

Motor	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Aantal cilinders	2

Transmissie

Transmissie	Hydro-Gear® EZT®
-------------	------------------

Maaidek

Maaibreedte	91 cm
Type maaidek	Gelast stalen CentreCut™ maaidek



BRIGGS & STRATTON® MOTOR

De Briggs & Stratton EXi motoren starten feilloos en leveren topprestaties.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Gelast stalen CentreCut™ maaidek
- Hydrostatische transmissie
- Krachtige Briggs & Stratton motor
- Brandstoftank van 11 liter
- Voetbediende maaideklift
- Comfortabele halfhoge stoel met armleuningen
- Dubbele hendelbesturing met afstelbaarheid voor een comfortabele bediening
- Optionele transportbak
- Elektrische meskoppeling
- Geïntegreerde parkeerrem



COURIER™

ZERO TURN ZITMAAIERS

DE ZERO TURN
DIE ZOVEEL
MEER KAN!



SZT275

Onze "CentreCut™" maaitechnologie biedt totale flexibiliteit zonder keuzestress bij de aankoop van uw zero turn maaier.

De Courier™ SZT175 en SZT275 zero turn maaiers worden door uw dealer geleverd met een reeds gemonteerde configuratiekit voor zij- of achteruitworp met Eliminator® messen. Mocht u in de toekomst een andere maaiconfiguratie nodig hebben, dan hoeft u alleen een andere configuratiekit aan te kopen en hoeft u dus geen volledig nieuw maaidek of nieuwe zero turn aan te kopen.



MET VERING



TRANSPORTBAK

Veelzijdigheid en gemak bij het werken in de tuin. Optioneel op de SZT175, inbegrepen op de SZT275.



VOOR- EN ACHTERVERING

De voor- en achtervering garandeert zeer comfortabel rijden en een verhoogde maaissnelheid.

CENTRECUT™

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



Met SD kit (zij-uitworp)



Met RD kit (achteruitworp)

CENTRECUT™ MAAIDEK

De zero turn zitmaaiers die met het CentreCut™ maaidek zijn uitgerust worden vooraf geconfigureerd met zij-uitworp of achteruitworp. Met een optionele kit kunt u, indien nodig, het maaidek eenvoudig ombouwen naar een andere maaiconfiguratie.

De SD kit (zij-uitworp) biedt u de hoogst mogelijke maaicapaciteit. De RD kit (achteruitworp) wordt geleverd met een halfhoge deflector en Eliminator®-messen en biedt een perfecte balans tussen maaicapaciteit en mulchprestaties. De optionele mulchkit levert u de beste mulchprestaties.

KORTE SPECIFICATIES

COURIER™ SZT175		COURIER™ SZT275	
Vermogen			
Motor	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin	
Aantal cilinders	2	2	
Transmissie			
Transmissie	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	
Maaidek			
Maaibreedte	107 cm	122 cm	
Type maaidek	CentreCut™ gelast staal	CentreCut™ gelast staal	
Vering	Voor	Voor en achter	
Stoel	Halfhoge stoel	Luxe, halfhoge stoel	

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- SZT175 - vering vooraan
- SZT275 - vering voor- en achteraan
- 107 cm of 122 cm gelast stalen CentreCut™ maaidek met antiscalpwielen
- Leverbaar met zij-uitworpkit of met achteruitworpkit
- Krachtige Briggs & Stratton motoren met een brandstoftank van 11 liter
- Voetbediende maaideklift
- Inclusief transportbak op SZT275
- SZT175 - comfortabele, halfhoge stoel met armleuningen
- SZT275 - luxe halfhoge stoel met armleuningen
- Dubbele bedieningshendels met afstelbaarheid om in rechte banen te rijden (eenvoudige, comfortabele bediening)
- Elektrische inschakeling van het maimes
- Geïntegreerde parkeerrem
- Grote 20" achterwielen op de SZT275



BRIGGS & STRATTON® MOTOR
De Briggs & Stratton PXi motor is uitgerust met een oliefilter en druksmering.



SZT275

COURIER™

ZERO TURN ZITMAAIERS

DE TOPPRESTATIES VAN EEN PROFESSIONELE MACHINE.



Zoveel meer dan een zero turn maaier met schitterende maaiprestaties. Met de geïntegreerde transportbak en tal van andere praktische functies, is de Courier™ SZT350 een multifunctioneel werkpaard van een klasse apart.

MET VOOR- EN ACHTERVERING



TRANSPORTBAK

Biedt veelzijdigheid en gemak tijdens het werk in de tuin.



VOOR- EN ACHTERVERING

De voor- en achtervering garandeert zeer comfortabel rijden en een verhoogde maaisnelheid.



GELAST MAAIDEK

Het robuuste maaidek van gelast staal, met een maaibreedte van 132 cm, met versterkte bovenkant, verstevigde zijkanalen en hoeken en stalen voorrand, garandeert maaikwaliteit en duurzaamheid voor de komende jaren.



PROFESSIONELE TRANSMISSIE

De Hydro-Gear® ZT-2800® transmissie werkt soepel en is geschikt voor zware toepassingen.



KORTE SPECIFICATIES

COURIER™ SZT350

Vermogen

Motor	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Aantal cilinders	2

Transmissie

Transmissie	Hydro-Gear® ZT-2800®
-------------	----------------------

Maaidek

Maaibreedte	132 cm
Type maaidek	Gelast staal
Vering	Voor en achter
Stoel	Luxe, halfhoge stoel



BRIGGS & STRATTON® MOTOR

De Briggs & Stratton 8270 PXi motor is uitgerust met een oliefilter en druksmering.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Maaidek van gelast staal
- Vering voor- en achteraan
- Centrale volgwielen over de gehele breedte van het maaidek
- Hydrostatische transmissie
- Krachtige Briggs & Stratton motor
- Voetbediende maaideklift
- Luxe halfhoge stoel met armleuningen
- Dubbele bedieningshendels met afstelbaarheid om in rechte banen te rijden (eenvoudige, comfortabele bediening)
- 11 liter brandstoftank
- Inclusief transportbak
- Elektrische inschakeling van het maaimes
- Geïntegreerde parkeerrem
- Grote achterbanden van 20"

SPECIFICATIES TRACTOREN

ZITMAAIER	REGENT™ SLT 110	REGENT™ SLT175	REGENT™ SLT210SE	REGENT™ SLT275
Vermogen				
Motor	Briggs & Stratton 7220 EXi	Briggs & Stratton 7220 EXi	Briggs & Stratton 7220 EXi	Briggs & Stratton 8240 PXi
Motoreigenschappen	V-Twin	V-Twin	V-Twin	V-Twin
Aantal cilinders	2	2	2	2
Starten	Elektrische start, sleutel	Elektrische start, sleutel	Elektrische start, sleutel	Elektrische start, sleutel
Tankinhoud (liter)	15	15	15	15
Transmissie				
Merk	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46
Type	Hydro	Hydro	Hydro	Hydro
Voorwaartse snelheid (km/u)	0 - 7,7	0 - 6,9	0 - 6,9	0 - 8,0
Achterwaartse snelheid (km/u)	0 - 5,0	0 - 4,4	0 - 4,4	0 - 5,3
Tractiecontrole	-	-	-	-
Chassis				
Vooras	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer
Voorbanden (inch)	15 x 6	15 x 6	15 x 6	15 x 6
Achterbanden (inch)	20 x 8	22 x 10	22 x 10	22 x 9,5
Stuurbekrachtiging	-	-	-	-
Stoel	Verstelbare stoel met halfhoge rug	Luxe verstelbare stoel met halfhoge rug	Luxe verstelbare stoel met halfhoge rug	Luxe verstelbare stoel met halfhoge rug
Vering	-	-	-	-
Maaidek				
Maaibreedte	42" (107 cm)	42" (107cm)	46" (117 cm)	48" (122 cm)
Maaidek configuratie	Zijuitworp	CentreCut™	Zijuitworp	CentreCut™
Maaidek constructie	Gestanst staal	Gelast staal	Gestanst staal	Gelast staal
Volgwielen	4 antiscalpwielen	4 antiscalpwielen	4 antiscalpwielen	4 antiscalpwielen
Messen	2	2	3	3
Maaihoopte (mm)	43 - 86	38 - 89	32 - 95	38 - 89
Maaihoopte posities	7 / manueel	7 / manueel	7 / manueel	7 / manueel
Inhoud graszak (l)	-	-	-	-
Reinigingsaansluiting maaidek	-	Ja	Ja	Ja
Afmetingen				
Lengte	185	185	185	185
Breedte SD (deflector op-/neergeklapt)	127 / 134	112 / 139	131 / 149	125 / 151
Breedte RD	-	112	-	125
Hoogte	111	117	117	117
Gewicht (kg)	213	232	224	247
Eigenschappen				
Koplampen	LED	LED	LED	LED
Cruise Control	Ja	Ja	Ja	Ja
Urenteller	-	Ja	Ja	Ja
Onderhoudsmonitor	-	-	-	Ja
USB-aansluiting	-	-	-	-
Brandstofmeter	Met kijkglas	Met kijkglas	Met kijkglas	Met kijkglas
Mulchset	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Garantie*	3 jaar met bepalingen	3 jaar met bepalingen	3 jaar met bepalingen	3 jaar met bepalingen

** Alleen van toepassing voor consumentengebruik. Zie gebruikershandleiding voor de complete garantie details.



BROADMOOR™ SYT410	BARON™ SLC92	BARON™ SLC102	DUKE™ SYC102	DUKE™ SYC122
Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin 2 Elektrische start, sleutel 16	Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin 2 Elektrische start, sleutel 8	Briggs & Stratton 7220 PXi V-Twin 2 Elektrische start, sleutel 8	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin 2 Elektrische start, sleutel 12	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin 2 Elektrische start, sleutel 12
Tuff-Torq® K62 High Speed Hydro met ACT™ 0 - 9,4 0 - 5,9 ACT™	Tuff-Torq® K46 Hydro 0 - 8,0 0 - 5,0 -	Tuff-Torq® K46 Hydro 0 - 8,0 0 - 5,0 -	Tuff-Torq® K46 Hydro 0 - 8,0 0 - 5,0 -	Tuff-Torq® K62 Hydro 0 - 8,0 0 - 5,0 Differentieelslot
Gietijzer 16 x 6,5 22 x 10 Elektrisch Luxe, verstelbare stoel met halfhoge Mesh rug Achteraan	Gietijzer 15 x 6 18 x 8,5 - Luxe verstelbare stoel met halfhoge rug -	Gietijzer 15 x 6 18 x 8,5 - Luxe verstelbare stoel met halfhoge rug -	Gietijzer 16 x 6,5 20 x 10 - Luxe verstelbare stoel met hoge rug -	Gietijzer 16 x 6,5 20 x 10 - Luxe verstelbare stoel met hoge rug -
48" (122 cm) Zij-uitworp, Free Floating™ Gelast staal Stripingrol over de volle breedte 3 32 - 102 Traploos / elektrisch - Ja	36" (92 cm) Opvang achteraan Gestanst staal - 2 30 - 90 6 / manueel 300 Ja	40" (102 cm) Opvang achteraan Gestanst staal 4 2 30 - 90 6 / manueel 300 Ja	40" (102 cm) Opvang achteraan Gestanst staal 4 2 25 - 95 7 / manueel 320 Ja	48" (122 cm) Opvang achteraan Gestanst staal 4 2 25 - 95 7 / manueel 380 Ja
196 123 / 149 - 125 338	243 - 95 114 226	243 - 106 117 255	243 - 108 132 271	243 - 126 132 295
LED Ja Ja Ja - Elektronisch op bedieningspaneel Optioneel 3 jaar met bepalingen	LED - Ja - - - Optioneel 2 jaar met bepalingen	LED - Ja - - - Optioneel 2 jaar met bepalingen	LED Ja Ja - 1x USB-C, 1x USB-A Met kijkglas Inclusief 2 jaar met bepalingen	LED Ja Ja - 1x USB-C, 1x USB-A Met kijkglas Inclusief 2 jaar met bepalingen

SPECIFICATIES TRACTOREN & ZERO TURNS

ZITMAAIER

DUKE™ SYC102HD*

DUKE™ SYC102XD*

DUKE™ SYC122HD*

Vermogen

Motor	Briggs & Stratton 8270 PXi	Briggs & Stratton 8270 PXi	Briggs & Stratton 8270 PXi
Motoreigenschappen	V-Twin	V-Twin	V-Twin
Aantal cilinders	2	2	2
Starten	Elektrische start, sleutel	Elektrische start, sleutel	Elektrische start, sleutel
Tankinhoud (liter)	12	12	12

Transmissie

Merk	Tuff-Torq® K664	Tuff-Torq® K664	Tuff-Torq® K664
Maaidek configuratie	2-wielaandrijving	4-wielaandrijving	2-wielaandrijving
Type	Hydro	Hydro	Hydro
Voorwaartse snelheid (km/u)	0 - 8,0	0 - 8,0	0 - 8,0
Achterwaartse snelheid (km/u)	0 - 5,0	0 - 5,0	0 - 5,0
Tractiecontrole	Differentieelslot	Differentieelslot	Differentieelslot

Chassis

Voras	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer
Voorbanden (inch)	16 x 6,5	16 x 6,5	16 x 6,5
Achterbanden (inch)	20 x 10	20 x 10	20 x 10
Stuurbekrachtiging	-	-	-
Stoel	Luxe verstelbare stoel met hoge rug	Luxe verstelbare stoel met hoge rug	Luxe verstelbare stoel met hoge rug
Vering	-	-	-

Maaidek

Maaibreedte	40" (102 cm)	40" (102 cm)	48" (122 cm)
Maaidek configuratie	Opvang achteraan	Opvang achteraan	Opvang achteraan
Maaidek constructie	Gestanst staal met beschermrails	Gestanst staal met beschermrails	Gestanst staal met beschermrails
Volgwielen	4	4	4
Messen	2	2	2
Maaihogte (mm)	25 - 95	25 - 95	25 - 95
Maaihogteposities	7 / manueel	7 / manueel	7 / manueel
Inhoud graszak (l)	400	400	400
Maximale hefhoogte (cm)	187	187	187
Reinigingsaansluiting maaidek	Ja	Ja	Ja

Afmetingen

Lengte	286	286	286
Breedte RD	108	108	126
Hoogte	143	143	143
Gewicht (kg)	389	399	392

Eigenschappen

Koplampen	LED	LED	LED
Cruise Control	Ja	Ja	Ja
Urenteller	Ja	Ja	Ja
USB-aansluiting	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A
Brandstofmeter	Met kijkglas	Met kijkglas	Met kijkglas
Garantie***	2 jaar met bepalingen	2 jaar met bepalingen	2 jaar met bepalingen

* Niet beschikbaar in de BeNeLux.

** Laadvermogen 22,7 kg., niet overbelasten; vervoer geen passagiers. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

*** Alleen van toepassing voor consumentengebruik. Zie gebruikershandleiding voor de complete garantie details (www.simplicitymfg.eu).



ZERO TURN	COURIER™ SZT105	COURIER™ SZT175	COURIER™ SZT275	COURIER™ SZT350
Vermogen				
Motor	Briggs & Stratton 7220 EXi	Briggs & Stratton 7220 EXi	Briggs & Stratton 8240 PXi	Briggs & Stratton 8270 PXi
Motoreigenschappen	V-Twin	V-Twin	V-Twin	V-Twin
Aantal cilinders	2	2	2	2
Starten	Elektrische start, sleutel	Elektrische start, sleutel	Elektrische start, sleutel	Elektrische start, sleutel
Tankinhoud (liter)	11	11	11	11
Transmissie				
Merk	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® ZT-2800®
Type aandrijving	Dubbele versnellingsbak	Dubbele versnellingsbak	Dubbele versnellingsbak	Dubbele versnellingsbak
Type	Hydro	Hydro	Hydro	Hydro
Voorwaartse snelheid (km/u)	0 - 8,0	0 - 9,0	0 - 11,0	0 - 12,0
Achterwaartse snelheid (km/u)	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0
Chassis				
Frame	Staal	Staal	Staal	Staal
Vooras	Gietijzer	Pendelende stalen vooras	Pendelende stalen vooras	Pendelende stalen vooras
Banden voor/achter (inch)	11 x 4 / 18 x 6,5	11 x 6 / 18 x 8,5	11 x 6 / 20 x 10	11 x 6 / 20 x 10
Stoel	Verstelbare stoel met armleuningen en halfhoge rug	Verstelbare stoel met armleuningen en halfhoge rug	Luxe, verstelbare stoel met armleuningen en halfhoge rug	Luxe, verstelbare stoel met armleuningen en halfhoge rug
Vering	-	Vooraan	Voor- en achteraan	Voor- en achteraan
Maaidek				
Maaibreedte	36" (91 cm)	42" (107 cm)	48" (122 cm)	52" (132 cm)
Maaidek configuratie	CentreCut™	CentreCut™	CentreCut™	Zijuitworp
Maaidek constructie	Gelast staal	Gelast staal	Gelast staal	Gelast staal
Heffen maaidek	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Mesinschakeling	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Volgwielen maaidek	-	2	2	2
Maaidek rol	Optioneel strepen maaien	Optioneel strepen maaien	Optioneel strepen maaien	Gecentreerde rol achter
Messen	2	2	3	3
Maaihoogte (mm)	38 - 110	38 - 110	38 - 110	38 - 110
Maaihoogteposities	7 / manueel	13 / manueel	13 / manueel	13 / manueel
Afmetingen				
Lengte	178	187	187	187
Breedte SD (deflector op-/neergeklapt)	98 / 136	112 / 139	125 / 151	136 / 167
Breedte RD	98	112	125	-
Hoogte	107	101	105	105
Gemonteerd gewicht	226	263	307	330
Eigenschappen				
Reinigingsaansluiting dek	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Transportbak**	Optioneel	Optioneel	Inclusief	Inclusief
Urenteller	Ja	Ja	Ja	Ja
Brandstofmeter	-	Ja, in tank	Ja, in tank	Ja, in tank
Mulchset	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Garantie***	3 jaar met bepalingen	3 jaar met bepalingen	3 jaar met bepalingen	3 jaar met bepalingen

TOEBEHOREN TRACTOREN

BESCHRIJVING	ONDER-DEEL#	REGENT™ SLT110	REGENT™ SLT175	REGENT™ SLT210SE	REGENT™ SLT275
MODEL NR. TREKKER		2692020	2691926	2691683	2691927
MAAIDEK NR. MAAIDEK		1696767	1697442	1696798	1697443
Kit armsteunen	1687810	•	•	•	•
Snijhoogtebegrenzer	84011449				
Deflector achteraan	1697608				
Veegborstel 120 cm	1697555				
Vereist: Multi-gewichtendrager vooraan					
Vereist: Aandrijfkit					
Vereist: Aandrijfriem					
Sneeuwblad 120 cm	1697547				
Vereist: Standaard gewichtendrager					
Sneeuwblad 120 cm	1697553				
Vereist: Multi-gewichtendrager vooraan					
Sneeuwrees 100 cm	1697554				
Vereist: Multi-gewichtendrager vooraan					
Vereist: Aandrijfkit					
Vereist: Aandrijfriem					
Vereist: Gootbedieningskit					
Sneeuwkettingen (paar voor 18" banden)	1697611				
Sneeuwkettingen (Paar voor 20" banden)	1697562				
Mulch Plug					
Mulchset voor zij-uitworp		1696374YP		1696910	
Zij-uitworp configuratiekit			1697446		1697448
Achteruitworp configuratiekit			1697447		1697449
Kit mulchplug voor 100% mulching			84007258		84007244
Grasopvangstee met drie opvangzakken					
Hiervoor nodig: Adaptorset maaidek					
Optioneel: Turboventilator					
Adaptorset maaidek		1697367A	1697367A	1697375A	1697376A
Gewicht, 15 kg	1691319SM	•	•	•	
Hiervoor nodig: Gewichtendrager	1694922SM	•	•	•	
Wielgewicht (2 stuks nodig)	1690555SM	•	•	•	
Gewichtendrager, vooraan	1694155SM				
Sneeuwkettingen, 22" x 10"	1695092SM		•	•	•
Strepen rolkit**			1697537		1697537

* Compatibel met CentreCut™ maaidekken vanaf 2022.

* Niet beschikbaar in de BeNeLux.

** Compatibel met CentreCut™ maaidekken vanaf 2022.



BROADMOOR™ SYT410	BARON™ SLC92	BARON™ SLC102	DUKE™ SYC102	DUKE™ SYC122	DUKE™ SYC102HD*/XD*	DUKE™ SYC122HD*
2692022	2692050	2692051	2692052	2692053	2692080 / 2692081	2692082
-	-	-	-	-		
	•	•	•	•	•	•
			•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
			•	•	•	•
			1697556	1697556	1697556	1697556
			1697559	1697559	1697559	1697559
			84012447	84012447	84012447	84012447
	•	•	•	•	•	•
	1697607	1697607	1697557	1697557	1697557	1697557
			•	•	•	•
			1697556	1697556	1697556	1697556
			•	•	•	•
			1697556	1697556	1697556	1697556
			1697559	1697559	1697559	1697559
			84012447	84012447	84012447	84012447
			1697618	1697618	1697618	1697618
	•	•				
			•	•	•	•
	1697609	1697606				
1696909						
1697363A						
1697376A						
1696750A						
1697376A						
•						
•						
•						
•						

TOEBEHOREN ZERO TURNS

DESCRIPTION	PART#	COURIER™ SZT105	COURIER™ SZT175	COURIER™ SZT275	COURIER™ SZT350
MODEL NUMBER		2692021	2691923	2691922	2691696
Zij-uitworp configuratiekit		1697523	1697446	1697448	
Achteruitworp configuratiekit		1697524	1697447	1697449	
Mulchset voor zij-uitworp (Eliminator®)					1696908
Mulchset voor achteruitworp (100% mulching)		84008240	84007258	84007244	
Grasopvangsteeem met twee opvangzakken	1697408A	•	•	•	•
Hiervoor nodig: Adaptorset maaidek		1697101	1697373A	1697376A	
Hiervoor nodig: Adaptorset maaidek + Turboventilator					1696768A
Transportbak	1696711	•	•		
Jack Stand service krik	5601080	•	•	•	•
Hiervoor nodig: Jack Stand montage kit	5601098	•	•	•	•
Strepen rolkit*		1697535	1697536	1697536	

Niet alle toebehoren hier weergegeven zijn beschikbaar in uw land.

Neem a.u.b. contact op met uw dealer voor meer details.





Gewichtendragers voor/achter



Wielgewichten



Mulchset



Cargo Bed - Laadbakje



Grasopvangsysteem met 2 zakken



Veegborstel 120 cm (SYC)



Sneeuwkettingen



Sneeuwrees 100 cm (SYC)



Sneeuwblad 120 cm (SLC & SYC)

JACK STAND SERVICE KRIK

Met deze service krik kunt u makkelijk de onderkant van uw maaidek bereiken voor onderhoud.



STREPEN ROLKIT*

Een goed verzorgd gazon verdient perfecte strepen.



* Compatibel met CentreCut™ maaidekken vanaf 2022.



Simplicity
CENTURY OF STRIPES • 1922-2022®



www.simplicitymfg.eu



SimplicityEurope

HH garden
HILAIRE VAN DER HAEGHE

Boomsesteenweg 174
B-2610 Wilrijk, Antwerpen
garden@vanderhaeghe.be
www.hh-garden.be
T. +32 (0) 3 821 0830
F. +32 (0) 3 821 0833

HH
VAN DER HAEGHE bv

De Elzenhof 7G
4191 PG Geldermalsen, Nederland
info@vanderhaeghe.nl
www.vanderhaeghe.nl
T. +31 (0) 345 788 104
F. +31 (0) 345 788 102

UW SIMPLICITY® DEALER:

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV SCHEPERSWEG 4C 6049 CV HERTEN THE NETHERLANDS tel: +31 (0)475 408 383

© 2025 ALL RIGHTS RESERVED.
WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM OP ELK MOMENT ZONDER VOORAANKONDIGING SPECIFICATIES TE WIJZIGEN OF MODELLEN TE MODIFICEREN.
ER KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND AAN EVENTUELE DRUKFOUTEN. 01/2025EU-NL